

D.M. ENGINEERING S.R.L.

Macchine Tessili

Scheda tecnica Technical sheet

IMPIANTO DI FILATURA CARDATA / WOOLLEN PLANT

Composto come sotto descritto:

Composed as above descripted


IMPIANTO MISTE / BLENDING PLANT

Apriballe, carda modello "Lupa", battitore,

dispositivo oliatore, fresa da 2 mt., n. 2 box

Bale opener, Willow, Beater, Oiling device,

Bin emptier of 2 mts. and no. 2 boxes



Assortimento di carderia marca Bonino – altezza di lavoro 2.500 mm. –

Bonino carding set - working width 2.500 mms. -



caricatore con bilancia semiautomatica/Hopper feeder with semi-automatic balance			
Avantreno/Breast roller	Ø1.300 mm	n° 5 lavoratori / workers	
I carda/card	Ø1.500 mm	n° 6 lavoratori / workers	n° 1 Pettinatore / doffer Ø 1.500 mm
epuratore/peralta device			
incrocio/crossing			
II carda/card	Ø 2.000 mm	n° 8 lavoratori / workers	n° 1 Pettinatore / doffer Ø 1.800 mm
epuratore/peralta device			
incrocio/crossing			
III carda/card	Ø1.500 mm	n° 6 lavoratori / workers	n° 1 Pettinatore / doffer Ø 1.500 mm
IV carda/card	Ø1.500 mm	n° 6 lavoratori / workers	n° 1 Pettinatore / doffer Ø 1.500 mm
divisore/divider 216 fili/ends laniere 11 mm.			

FILATOI /SPINNING MACHINES

N. 2 selfacting

No. 2 selfacting mules

ACCESSORI INCLUSI / ACCESSORIES INCLUDED

Pulitura automatica, banco a molare, compressore e cilindri vari

Automatic cleaning, grinding bench, compressor and various cylinders



Galleria fotografica Photo gallery















LA TUA FABBRICA CHIAVI IN MANO Desideri avviare un nuovo impianto? Oppure rinnovare le tue linee di

PENSIAMO A TUTTO NOI

produzione?

Dalla progettazione degli impianti, nel rispetto delle norme di sicurezza, alla fornitura a prezzi vantaggiosi dei macchinari, nuovi o usati e attentamente revisionati, all'eventuale trasporto e montaggio dei macchinari, anche all'estero, fino all'avviamento completo della fabbrica.

YOUR TURNKEY SOLUTION FACTORY

Do you want to start a new plant? Or restructure your production lines?

WE THINK ABOUT ALL

From the design of spinning plants, in compliance with safety standards, to supply at advantageous prices of new or used and carefully overhauled machinery, to the eventual transport and assembly of machinery, also abroad, until the complete startup of the factory.



